

- Kosher
- Halal
- DIN 51506 VBL, VCL, VDL
- ISO 6743-3 DAG, DAH, DAJ



?????????????

- ???
?? ???? ??????? ???????????
- ?????????? ?????????????????? ?????????? ??????????????
????????? ?????????????????? ?????????????????? ??????????
- CASSIDA FLUID CR ?????????? ??????????
????????????????????? ? ?????????????????? ???????????
- ?????????????????? ?????????????????????? ??????????
??
?? ?????????????? ??????????????, ?? ?????????????? ???
?????? ??????
- ?????????????? ????? ? ????
- ??????? ?????? ??????????
- ?????? ?? ?????????? ??? ?????????????????? ?????????
????????????????
- ???
-40 °?

????? CASSIDA ?? ?????? ? ?????????????? ?????????????? ?
????????????? ?????????? ? ?????????????? ?? 100 °? ?? ?????????? ??
????????????????????? ?????????????????? ??????? ??????. ??
??
??
????? !/?? ??????????????.

??????? ????????????

- ?????????? ? ?????????? ??????????????
- ?????????? ?????????????? (ISO VG 100, 150)
- ?????????????? ?????????????? ? ?????????????????? ???????????
- ??????????????????, ?????????????????????????????????????
?????????

????????????????? ? ?????????????????? ?????????????? ?
????????????????? ??????????????

????????????? ? ??????????????, ?????????????????? ? ??????????????,
????????? ?????? ?????????????????? ? ?????????? ?????? ?????????
????????????????.

????????? ? ??????????

??? ?????????? ?????????????? ??????????, ?????, ??? CASSIDA FLUID
CR, ???,

????????? ? ?????????? ??????, ?? ?????????? ??????????
?????? ?????????? ????? ? ?????? ?????????? ?????.
????????????? ?????????? 0 °?...+40 °?. ?? ?????? ??????????
????????????????? ??? ???? ?????? ?????????? ? ??????????
????????????? ??? - ?? ????? 5 ?? ? ??? ??????????????
??2??? (???5????
???? ??????????????, ? ?????????????, ?? ????, ????? ????
????????? ??????).

????????? ??????-????????????? ??????????????????		CASSIDA FLUID CR				
		32	46	68	100	150
???????? ???	?????					
???????? ???????? ? ????? NSF		144684	144685	144686	144687	145426
?????		??????-??????				
???????? ?? ?? 15 °? ??/? ³	ISO 12185	836	838	843	846	850
???????? ???? ???????? °?	ISO 2592	247	252	256	258	253
???????? ???? ?? ???????? ? °?	ISO 3016	-57	-57	-57	-54	-54
???????? ? ??? 40 °? ?? ²	ISO 3104	32	46	68	100	150
???????? ? ??? 100 °? ?? ² /?	ISO 3104	6.14	7.88	10.9	14.6	19.8
?????? ???????? ?	ISO 2909	143	142	151	151	147
???????? ???????? ??? ??? 54 °?, ???	ISO 6614	5	15	15	20 (+82 °?)	-

[????????????? ?????????????????? CASSIDA FLUID CR ?????????? pdf](#)

?????????

???????? ?????????? ?? ????? ?????? ????? ?? ??????????